

Piana Ricerca e Consulenza srl unipersonale



Via Umbria, 41 - Fraz. Osteria Grande
40024 Castel San Pietro Terme BO Italia - tel. +39 051 6951574
pianaricerca@pianaricerca.it - pianaricerca.it

P.IVA C.F. 02947351207 - REA BO-479630
Capitale sociale € 40.000 i.v.

RICERCA E CONSULENZA

Rapporto di Prova N. 20233716 del 17/01/2024

Pagina 1 / 2

Richiedente

AGRITUR SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA
VIA SERRA 56
40042 LIZZANO IN BELVEDERE (BO) Italia

Nostro riferimento	20233716	Altre informazioni	
Riferimento	20063	Ricevuto il	10/11/2023
Prodotto	Miele/Honey	Data inizio/fine analisi	17/01/2024 / 17/01/2024
Or. Geo dichiarata	Italia/Italy - Emilia Romagna	Origine Bot. dichiarata	Millefiori/Multifloral

Analisi pollinica quali-quantitativa

Metodo microscopico UNI 11299:2008

Diagnosi origine botanica miele di melata (bosco)

Diagnosi origine geografica lo spettro pollinico è compatibile con l'origine dichiarata (Italia - Emilia Romagna)

Interpretazione: lo spettro pollinico corrisponde a quello di un miele con una componente significativa di melata (vedi Stima quantità elementi di melata IM/10 g). Anche il colore misurato per via strumentale rientra nell'ambito di variabilità indicato dalla norma UNI per il miele di melata (cfr UNI 11375:2010 Miele di melata o miele di bosco - Definizione, requisiti e metodi analisi), che prevede un indice di colore non inferiore a 80 mm Pfund. Si conclude che la denominazione più adeguata al prodotto sia miele di melata (o miele di bosco). L'abbondanza di polline di castagno deve essere attribuita all'estrema iperrappresentatività della specie; poichè la quantità assoluta di granuli pollinici è piuttosto bassa e all'esame organolettico la presenza del nettare di castagno non è significativa, si valuta che il contributo del castagno al miele sia molto secondario. Le associazioni botaniche sono compatibili con l'origine geografica dichiarata (Italia - Emilia Romagna).

Risultato dei conteggi

1° conteggio % nettariiferi % totale

Tipi pollinici nettariiferi			
Castanea	187	75	61
Medicago	9	4	3
Helianthus	7	3	2
Lotus	5	2	2
Rubus	5	2	2
Umbelliferae A	5	2	2
Compositae T <35 micron	4	2	1
Cruciferae	4	2	1
Trifolium repens	4	2	1
Thymus	3	1	1
Trifolium alexandrinum	3	1	1
Compositae S	2	1	1
Cruciferae tipo Brassica	2	1	1
Erica	2	1	1
Galega	2	1	1
Parthenocissus	2	1	1
Asparagus officinalis	1	p	p

	1° conteggio	% nettariiferi	% totale
Clematis	1	p	p
Lythrum	1	p	p
Rhamnus	1	p	p
Scrophulariaceae altre	1	p	p
Coronilla/Hippocrepis	p	p	p
Crataegus	p	p	p
Totale pollini nettariiferi	251		
Tipi pollinici privi di nettare			
Graminaceae altre	30		10
Vitis	11		4
Plantago	6		2
Quercus ilex	3		1
Fraxinus ornus	2		1
Papaver	2		1
Zea	1		p
Totale pollini privi di nettare	55		
Totale conteggio	306		
Indicatori di melata		449	
Indicatori di melata/granuli pollinici		1,79	1,47
Materiale indisciolti finemente cristallino	assente		
Granuli di amido (come % granuli pollinici)	< 3		
Altre componenti del sedimento	lieviti		
Tipi pollinici identificati			30
Stima quantità granuli pollinici (GP/10 g)			16.000
Stima quantità elementi di melata (IM/10 g)			23.400
Stima quantità totale elementi figurati (N/10 g)			39.400

p = "presente" forma pollinica individuata al di fuori del conteggio o inferiore a 1%

Altre analisi

Colore mm Pfund (fotometro Hanna): 95


Analisi organolettica descrittiva: vedi allegato

Analisi esterne: allegato rapporto di prova di Lifeanalytics S.r.l.

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

Maria Lucia Piana



Piana Ricerca e Consulenza srl unipersonale



Via Umbria, 41 - Fraz. Osteria Grande
40024 Castel San Pietro Terme BO Italia - tel. +39 051 6951574
pianaricerca@pianaricerca.it - pianaricerca.it

P.IVA C.F. 02947351207 - REA BO-479630
Capitale sociale € 40.000 i.v.

Allegato al Rapporto di Prova N. 20233716 del 17/01/2024

Pagina 1 / 1

Richiedente

AGRITUR SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA
VIA SERRA 56
40042 LIZZANO IN BELVEDERE (BO) Italia

Nostro riferimento	20233716	Altre informazioni	
Riferimento cliente	20063	Ricevuto il	10/11/2023
Prodotto	Miele/Honey	Data inizio/fine analisi	17/01/2024 / 17/01/2024
Or. Geo dichiarata	Italia/Italy - Emilia Romagna	Origine Bot. dichiarata	Millefiori/Multifloral

Analisi organolettica descrittiva

Metodo sensoriale interno modificato da Piana et al., 2004

Caratteristiche visive

Stato fisico: cristallizzato

Aspetto: omogeneo

Colore: medio scuro

Caratteristiche olfattive

Intensità odore: media

Descrizione odore: di tipo caldo - caramellato

Caratteristiche olfatto gustative

Intensità aroma: media

Descrizione aroma: di tipo caldo - caramellato e fruttato

Persistenza aroma: breve

Sapore: normalmente dolce, leggermente acido, amaro non percepibile

Altre sensazioni in bocca: -

Caratteristiche tattili

Consistenza: pastosa

Cristalli: fini

Difetti organolettici

non percepibili

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

Maria Lucia Piana

RAPPORTO DI PROVA N° 23FR0014064

TEST REPORT n°

Data di emissione: 20/11/2023

Issuing date:



LAB N° 0128 L
Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
/Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Pag. 1 di 3

Codice campione: **23FR0014064**

Sample code:

Data ricevimento: **16/11/2023**

Receipt date:

Data prelievo: **14/11/2023**

Sampling date:

Luogo e punto di prelievo: --

Place and sampling point:

Campionamento eseguito da: **Cliente**

Sampling by:

Committente / Company :

PIANA RICERCA E CONSULENZA SRL

Via / Street : VIA UMBRIA 41 FRAZ. OSTERIA GRANDE

Città / City : 40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO)

Data inizio prove: **16/11/2023**

Start date of analysis:

Data fine prove: **20/11/2023**

End date of analysis:

Matrice: **Miele**

Matrix: **Honey**

Descrizione campione: **20233716 - Analisi eseguite presso Lifeanalytics S.r.l. - Rocca de' Baldi - 0128 L Sede F**

Sample description:

I risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato. La riproduzione parziale del presente Rapporto deve essere autorizzata per iscritto dal Laboratorio Emittente.

The results contained in this Test Report refer only to the analyzed sample. This Test Report can not be copied, even partially, without Laboratory written permission by the Issuing Laboratory.

RISULTATI DELLE PROVE / TEST RESULTS

Denominazione prova Test denomination	Unità di misura Unit of measure	Valore Value	LOQ	Metodo di prova Analytical Method
Idrossimetilfurfurale (HMF) Hydroxymethylfurfural (HMF)	mg/kg	4,9	0.5	UNI 10934:2001 Par.5
Diastase Diastase	DI	29,6	0.5	UNI 11029:2003



Lifeanalytics S.r.l.

Sede operativa/Operational Site:

Via Lime, 4 - 12047 Rocca de' Baldi (CN)

P.IVA 14996171006 C.F. 03670110265

Tel +39 0174588003 - Fax +39 0174588003

floramo@lifeanalytics.it

www.lifeanalytics.it

Laboratorio iscritto nell'elenco regionale di cui alla
L.88/2009 ed all'Accordo Rep. n.78/CSR/2010 con il n°024

RAPPORTO DI PROVA N° 23FR0014064

TEST REPORT n°



LAB N° 0128 L
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC /Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

Data di emissione: 20/11/2023

Issuing date:

Pag. 2 di 3

Altre informazioni ritenute utili alla interpretazione dei risultati:

I Risultati del presente rapporto di prova si riferiscono solo agli oggetti sottoposti a prova.

L'incertezza "I" riportata è l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura pari a 2 che dà un livello di fiducia approssimativamente del 95%.

Per le analisi chimiche l'incertezza riportata si riferisce all'incertezza dell'analisi senza contributo dell'incertezza di campionamento.

Per le prove di amianto sulla matrice areiformi sono indicati il limite fiduciario inferiore (LFI) ed il limite fiduciario superiore (LFS) con il 95% di probabilità, fattore di copertura K=2. Per le ricerche microbiologiche sono indicati il limite inferiore e superiore dell'intervallo di confidenza con livello di probabilità del 95% K=2, o l'intervallo di confidenza stesso.

L'incertezza estesa riportata è calcolata in conformità alla norma UNI EN ISO 19036:2020 e successive integrazioni stimando separatamente i contributi tecnico, di matrice e di distribuzione.

I risultati delle prove microbiologiche sono emessi in accordo a quanto previsto dalla norma UNI EN ISO 7218:2013.

Quando i risultati non sia un tecnico del Laboratorio, i dati relativi alla descrizione del campione e del campionamento si intendono forniti dalla persona che ha eseguito lo stesso e il laboratorio declina la responsabilità di quelle informazioni che possono influenzare la validità dei risultati; i risultati contenuti nel Rapporto di Prova si riferiscono, in tal caso, esclusivamente al campione così come ricevuto ed il laboratorio declina la responsabilità dei risultati di quei parametri che potrebbero essere stati influenzati dagli scostamenti rispetto alle informazioni presenti all'interno del MD-26 "informativa al cliente" (es. tempi e contenitori), di cui il cliente è stato informato. In tal caso, verranno opportunamente indicati nel rapporto di prova, se il cliente ne confermerà la prosecuzione dell'analisi.

Qualora il campionamento non sia stato eseguito da un nostro tecnico, i risultati che tengono conto delle misure effettuate in fase di campionamento sono ottenuti mediante elaborazione dei dati espressamente dichiarati da chi lo ha eseguito.

L'attività analitica è stata condotta su una frazione rappresentativa della totalità del campione accettato dal laboratorio. La preparazione di porzioni di prova rappresentative dal campione di laboratorio per la matrice rifiuti è stata effettuata secondo la norma UNI EN 15002:2015.

Le dichiarazioni di conformità a specifiche di legge o specifiche del cliente, se riportate, non tengono conto del contributo dell'incertezza di misura, tranne nei casi in cui la regola decisionale sia contenuta nella specifica stessa; che in tal caso verrà esplicitata.

Esclusioni ISO 17604:2015: qualora il campionamento sia eseguito dal cliente, si esclude il cap. 8 della norma ISO 17604:2015 ed il cap. 9 della stessa nel caso in cui anche il trasporto sia a carico del cliente; inoltre, si escludono i medesimi punti dai metodi di prova applicati dal laboratorio.

Esclusioni ISO 18593:2018: qualora il campionamento sia eseguito dal cliente, si esclude il cap. 7 della norma ISO 18593:2018 ed il cap. 8 della stessa nel caso in cui anche il trasporto sia a carico del cliente; inoltre, si escludono i medesimi punti dai metodi di prova applicati dal laboratorio.

Data inizio prove: si intende la data di inizio lavorazione del campione, che può prevedere la fase di aliquotazione e omogeneizzazione dello stesso.

Data fine prove: si intende la data d'approvazione dei risultati nel LIMS da parte del laboratorio.

Others informations deemed useful for the interpretation of the results:

The results contained in this Test Report refer only to the analyzed sample.

The reported uncertainty "I" is the expanded uncertainty calculated using a coverage factor of 2 which gives a confidence level of approximately 95%. For chemical analysis, the reported uncertainty refers to the uncertainty of the analysis without the sampling uncertainty concern.

For asbestos tests on the areiform matrix, the lower confidence limit (LCL) and the upper confidence limit (UCL) are indicated with a probability level of 95% and with a coverage factor K = 2

The reported extended uncertainty is calculated in compliance with the UNI EN ISO 19036: 2020 standard and subsequent additions by separately estimating the technical, matrix and distribution contributions.

For microbiological research are indicated the upper and lower limit of the confidence interval with level of probability of 95% K=2 or the interval itself. The results of the tests are issued in accordance with the law ISO 7218:2007.

When the results are <4 (UFC/ml) or <40 (UFC/g) the microorganisms are present but fewer than 4 (UFC/ml) or 40 (UFC/g).

"n.r.": < to detection limit LOD (if it is not indicated it is necessary to look at the limit of quantification LOQ). For qualitative microbiological test is not reported. Please note that each result expressed as "n.r." does not indicate the absence of the parameter in the sample.

LOQ: limit of quantification: it is the lowest analyte concentration in the sample that can be detected with acceptable accuracy under well specified conditions.

LOD: detection limit: it is the lowest analyte concentration in the sample that can be detected but not necessarily quantified under specific conditions. In the case of quantitative analyses it isn't indicate.

ND/D: Not Detectable; Detectable

P/N: Positive; Negative

Rec%: Recovery% it indicates the recovery that has been applied to the result where it is positive.

If the sampler is not a laboratory technician, the data relating to the description of the sample and the sampling are understood to be provided by the person who performed the same, and the laboratory disclaims responsibility for any information that may affect the validity of the results; the results contained in the Test Report refers,

in this case, exclusively to the sample as received, and the laboratory declines responsibility for the results of those parameters that could have been influenced by deviations from the information present in the MD-26 "customer information" (e.g. times and containers), of which the customer was informed.

In this case, they will be appropriately indicated in the test report, if the customer confirms to continue with the analysis. If the sampling has not been performed by one of our technicians, the results that take into account the measurements made during the sampling phase are obtained by processing the data expressly declared by the person who performed it.

The analytical activity was conducted on a representative fraction of the sample registered by the laboratory. Preparation of representative test portions from the laboratory sample on waste matrix was carried out according to the UNI EN 15002: 2015 standard. Conformity opinions: values that comply with and do not comply with laws, decrees, national and EU regulations, specifications provided by the customer are assessed on a case-by-case, which in this case will be made explicit.

Exclusions from ISO 17604: 2015 = if the sampling is performed by the customer, chapter 8 of the ISO 17604: 2015 standard is excluded from accreditation. Chapter 9 of the ISO 17604: 2015 standard is also excluded if transport is also the responsibility of the customer.

Exclusions from ISO 18593: 2018 = if the sampling is performed by the customer, chapter 7 of the ISO 18593: 2018 standard is excluded from accreditation. Furthermore, chapter 8 of the ISO 18593: 2018 standard is excluded if the transport is also the responsibility of the customer.

Analysis start date: this refers to the sample processing start date, which can include the aliquotation and homogenization phase of the same.

End of analysis date: means the date of approval of the results in the LIMS by the laboratory.

Responsabile di laboratorio Dr. Giancarlo Quaglia
Lab Director Dr. Giancarlo Quaglia



Lifeanalytics S.r.l.

Sede operativa/Operational Site:

Via Lime, 4 - 12047 Rocca de' Baldi (CN)

P.IVA 14996171006 C.F. 03670110265

Tel +39 0174588003 - Fax +39 0174588003

floramo@lifeanalytics.it

www.lifeanalytics.it

Laboratorio iscritto nell'elenco regionale di cui alla L.88/2009 ed all'Accordo Rep. n.78/CSR/2010 con il n°024

Mod. MD - 126 Rev. 00 - Data 01/04/2022

RAPPORTO DI PROVA N° 23FR0014064

TEST REPORT n°

Data di emissione: 20/11/2023

Issuing date:



LAB N° 0128 L
Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
/Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Pag. 3 di 3

all'Ordine dei Chimici del Piemonte e Valle d'Aosta
con sigillo N.307

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente
Document digitally signed in accordance with current legislation



Lifeanalytics S.r.l.

Sede operativa/Operational Site:

Via Lime, 4 - 12047 Rocca de' Baldi (CN)

P.IVA 14996171006 C.F. 03670110265

Tel +39 0174588003 - Fax +39 0174588003

floramo@lifeanalytics.it

www.lifeanalytics.it

Laboratorio iscritto nell'elenco regionale di cui alla
L.88/2009 ed all'Accordo Rep. n.78/CSR/2010 con il n°024